



教育部國民及學前教育署

K-12 Education Administration, Ministry of Education

壹、兔子與其他同伴動物9-8

兔子與天竺鼠照顧面面觀

兔子與天竺鼠照顧簡介

兔子的介紹


生理篇



1.

吃便便是在消化!?


兔子會把無法一次消化完的食物變成盲腸便，讓自己再吃下去，重複利用養分！



2.

我是真的喘不過氣！

因為胸腔比較小的關係，兔子在天氣炎熱或是被緊抱的時候容易喘氣。




3.

只能進不能出的胃

兔子的腸胃結構很特別，沒辦法吐出誤吃的東西。所以要小心，兔子吃的東西是不是安全的唷！

兔子的介紹


生理篇



4. 奔逃神速但脆弱不堪

兔子為了逃避掠食者追殺，演化出了超輕薄的骨骼以便快速逃跑，因此變得容易骨折。

所以不要把兔子放在高處或突然抱起，不然牠受到驚嚇從高處跳下，可能會骨折甚至癱瘓唷！




5. 無法滅絕的物種秘密 永遠準備好繁殖！

兔子一年四季都會發情，每次可以生2-4隻兔寶寶，一年可以生4-6次。

兔子的介紹 行為特色篇



1. 看我把你踢出我家！
不管是不是有血緣關係的家人，兔子都可能因為爭地盤大打出「腳」。



2. 我的一天晚上才開始
為了躲避掠食者，兔子白天都在休息，在清晨與傍晚覓食與活動。



3. 無法承受壓力與變化
對環境、氣候、季節等因素的改變十分敏感，**兔子壓力大時**比較容易生病唷！

兔子的介紹

常見疾病篇

兔瘟


兔瘟病毒引起，死亡率約9成，三個月齡以上的兔子比較常發病，有發高燒、精神萎靡、鼻子流泡沫狀血液等症狀。

可以藉由接種疫苗預防。

胃腸蠕動減緩症（毛球症）

腸胃蠕動變慢，跟環境改變、壓力、疼痛與不可消化纖維比較有關。

可以多注意兔子的生存環境，避免兔子誤食毛球讓腸胃不舒服。



兔巴氏桿菌病

感染到巴氏桿菌的兔子，慢性症狀會有打噴嚏、流濃鼻水、體溫升高、食慾減退，病程約一到二週；急性症狀則還有會有四肢抽蓄、下痢，並在死亡前體溫下降，半天左右死亡。

藉由抗生素治療可以有一定效果，也可以藉由預防接種防止感染。

天竺鼠的介紹

生理篇



1. 牙齒一年四季長長

天竺鼠是嚙齒類動物，因此牙齒會一直生長，需要一定量較硬的食物磨牙，避免牙齒過長沒辦法吃東西。



2. 吃便便來補充營養

天竺鼠腸道裡的細菌會產生維生素B群，所以會藉由吃便便補充維生素B群的營養。天竺鼠寶寶也會藉由吃媽媽的便便獲得細菌與維生素B群。


天竺鼠的介紹

生理篇



3. 聽力超靈敏

人類只能聽到兩萬赫茲，天竺鼠卻可以聽到三萬三千赫茲，天竺鼠的聽力比人類靈敏許多。



4. 發情的週期

雌鼠約14-18天發情一次，每次約持續24小時，雄鼠則隨時都在可交配的狀態。懷孕期約9-10週，幼鼠一出生就可以吃東西了，但仍然需要約三週的哺乳期。

天竺鼠的介紹

照顧篇

1.以乾草與飼料為主食

牧草可以幫助天竺鼠磨牙，是不可或缺的好夥伴！

2.需要充足的水

3.需要額外補充維他命C

天竺鼠無法自行合成維他命C，需適當補充，不然會生病唷！

4.需要活動空間

天竺鼠喜歡到處活動、探索環境，盡可能準備足夠寬廣的空間，讓牠自由運動釋放壓力。

如果沒辦法，可以安排放風時間，讓牠離開籠子，每天最少30分鐘至1小時。




天竺鼠的介紹

常見疾病篇

呼吸道疾病

許多病毒都可能造成天竺鼠呼吸道生病，常見的症狀有黏稠或有膿的鼻腔分泌物、結膜炎、嗜睡或是食慾不振。



難產

天竺鼠容易發生難產，如果太晚才受孕、母體肥胖或小鼠太大隻都可能造成難產的問題。

如果發生了需要去獸醫院進行緊急剖腹產，寶寶才有機會存活下來。

膀胱炎與尿結石

母鼠發生率比公鼠還要高，因為尿道口與肛門很近，容易造成感染；而公鼠發生膀胱炎，多是因為尿道阻塞間接引起膀胱炎，常見原因有輸精管分泌物堵塞與尿道結石。

有了基本的認識，
就能依照天竺鼠和兔子的需要，
給牠們更好的生活品質，
讓牠們快樂地生活！